

Deux outils éducatifs du réseau LCD pour le maniement des antalgiques

« 1, 2, 3, DOULEUR »

ASSOCIATION VILLE-HÔPITAL LUTTER CONTRE LA DOULEUR (AVH-LCD)
 Réseau LUTTER CONTRE LA DOULEUR (LCD)
 35 rue Crémieux - 75012 PARIS
 Tél : 01 43 41 14 00 Fax : 01 43 41 22 66
www.reseau-lcd.org

lutter contre la douleur

« 1, 2, 3, MIGRAINE »

ASSOCIATION VILLE-HÔPITAL LUTTER CONTRE LA DOULEUR (AVH-LCD)
 Réseau LUTTER CONTRE LA DOULEUR (LCD)
 35 rue Crémieux - 75012 PARIS
 Tél : 01 43 41 14 00 Fax : 01 43 41 22 66
www.reseau-lcd.org

lutter contre la douleur

1 FAMILLE -NON OPIOIDES-	2 FAMILLE -OPIOIDES FAIBLES-	3 FAMILLE -OPIOIDES FORTS-
<p style="text-align: center;">+ 1, 2, 3 Douleur - Famille NON-OPIOIDES</p> <p style="text-align: center;">Génération ANESTHESIQUE DE SURFACE LIDOCAINE PRILOCAINE</p> <p>Dosage : Tube de 5 g : 100 mg lidocaïne / 100 mg prilocaine Tube de 30 g : 750 mg lidocaïne / 750 mg prilocaine Emplois : 20 mg lidocaïne / 20 mg prilocaine Délai d'action : 1 heure.</p> <p>A retenir : Effet de 2 à 3 heures. Appliquer la quantité de crème prescrite en couche égale et recouvrir d'un pansement adhésif hermétique. A la fin du délai d'application, la crème est soigneusement retirée avec une compresse.</p> <p>Indications / rôle : Anesthésie par voie locale de la peau saine, des muqueuses génitales, ulcères de jambe.</p> <p>Interactions et effets secondaires : Se référer à la notice du médicament et / ou au médecin pour toute question.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Réseau Lutter Contre la Douleur</p>	<p style="text-align: center;">+ 1, 2, 3 Douleur - Famille OPIOIDES FAIBLES</p> <p style="text-align: center;">Génération CODEINE DIHYDROCODEINE</p> <p>Photo :</p> <p>Formes :</p> <p>Génériques :</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Réseau Lutter Contre la Douleur</p>	<p style="text-align: center;">+ 1, 2, 3 Douleur - Famille OPIOIDES FORTS</p> <p style="text-align: center;">Génération OXYCODONE OXYCODONE Libération Immédiate</p> <p>Dosage : 5, 10, 20 mg en gelule ou comprimé 10 mg / ml en solution buvable 10 mg / ml ou 50 mg / ml en injection</p> <p>Délai d'action : 30 à 60 minutes.</p> <p>A retenir : Effet 4 à 6 heures. Ne pas conduire. Ne pas associer à d'autres sédatifs et alcool. Prévention de la constipation.</p> <p>Indications / rôle : Douleur persistante, intense et rebelle.</p> <p>Interactions et effets secondaires : Se référer à la notice du médicament et / ou au médecin pour toute question.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Réseau Lutter Contre la Douleur</p>
<p style="text-align: center;">FAMILLE -DOULEURS NEUROPATHIQUES-</p> <p style="text-align: center;">Génération ANTISEPTIFIQUE PREGABALINE</p> <p>Dosage : 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1200 mg par comprimé.</p> <p>Délai d'action : 1 à 2 heures.</p> <p>Emplois : 20 mg lidocaïne / 20 mg prilocaine</p> <p>A retenir : Effet de 2 à 3 heures. Appliquer la quantité de crème prescrite en couche égale et recouvrir d'un pansement adhésif hermétique. A la fin du délai d'application, la crème est soigneusement retirée avec une compresse.</p> <p>Indications / rôle : Anesthésie par voie locale de la peau saine, des muqueuses génitales, ulcères de jambe.</p> <p>Interactions et effets secondaires : Se référer à la notice du médicament et / ou au médecin pour toute question.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Réseau Lutter Contre la Douleur</p>	<p style="text-align: center;">FORMES</p>	<p style="text-align: center;">PHOTOS</p>

1 FAMILLE ANTIMIGRAINEUX NON SPECIFIQUES	2 FAMILLE ANTIMIGRAINEUX SPECIFIQUES	3 FAMILLE ANTIMIGRAINEUX DE FONDS
<p style="text-align: center;">+ 1, 2, 3 Migraine - Famille ANTIMIGRAINEUX NON SPECIFIQUES</p> <p style="text-align: center;">Génération ANTALGIQUES CENTRAUX NEFOPAM</p> <p>Photo :</p> <p>Formes :</p> <p>Génériques :</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Réseau Lutter Contre la Douleur</p>	<p style="text-align: center;">+ 1, 2, 3 Migraine - Famille ANTIMIGRAINEUX SPECIFIQUES</p> <p style="text-align: center;">Génération ANTICALCIQUE FLUNARIZINE</p> <p>Photo :</p> <p>Formes :</p> <p>Génériques :</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Réseau Lutter Contre la Douleur</p>	<p style="text-align: center;">+ 1, 2, 3 Migraine - Famille ANTIMIGRAINEUX SPECIFIQUES</p> <p style="text-align: center;">Génération TRIPATAN ALMOTRIPTAN</p> <p>Photo :</p> <p>Formes :</p> <p>Génériques :</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Réseau Lutter Contre la Douleur</p>
<p style="text-align: center;">FORMES</p>	<p style="text-align: center;">PHOTOS</p>	