

ARBRE DECISIONNEL POUR SOINS DE BOUCHE

AVANT TOUT : Soins d'hygiène, brosser les dents au dentifrice / Déposer, nettoyer, reposer les prothèses / FAIRE BOIRE (si possible)

Bouche SAINE

SOINS PREVENTIFS: Si Traitement par opiacés, chimiothérapie, antibiothérapie, corticoïdes,

Cavité buccale : Protocole BICARBONATE* Lèvres : COLD-CREAM, STICK LABIAL, AVIBON® - Si masque HC : BIOXTRA® gel buccal

En encadré vert : Rôle Propre, à faire sans prescription

Bouche SALE

Bouche SECHE

Bouche DOULOUREUSE

Bouche INFECTEE

1- Rôle Propre: Soins d'hygiène + Protocole BICARBONATE 4x/jr.

Si croûtes :

Brosser la langue

+ Traitement local: BIOXTRA® 4x /jr :

1-Traitement local:

TRIFLUCAN®:

tapisser de gel toute la cavité buccale et la langue avec bâtonnet embout mousse.

MYCOSES

DAKTARIN® gel 4x/j pendant 7 à 14 jrs.

1c à café 3 à 4 x/j pendant 15 à 21 jrs.

Ne pas mélanger dans le flacon de bicarbonate !

PO (suspension buvable ou gélules) ou IV

ou FUNGIZONE® suspension buvable :

2- Traitement par voie générale :

ou LORAMYC® cp gingival 1x/j pendant 7 à 14 jrs.

2- Prescription Médicale

MUCITE, APHTOSE, PLAIE ...

- 1- Traitement Local : Bain de bouche à la Morphine : 1 mg dans 10cc d'eau ou XYLOCAÏNE Visqueuse 2% en application locale (à effectuer 1h avant les repas pour éviter les risques de fausses routes)
- 2- Traitement antalgique par voie générale selon les paliers de l'OMS

ULCERATION VIRALE

Aphtes:

ULCAR®: faire un bain de bouche avec un sachet non dilué 4x/jr.

Herpès:

ZOVIRAX® 200 : PO suspension buvable

5ml 5x/jr pendant 7 jrs.

(anaérobie)

suspension buvable en bain de bouche 1 cuillère dose 5x/jr diluée avec de l'eau.

BACTERIENNE **Bouche malodorante**

FLAGYL®

Traitement local:

* : Protocole BICARBONATE de Na à 1,4% : Bain de bouche si possible et/ou nettoyage de la langue et de la cavité buccale avec bâtonnets mousse







